衛教資訊

新竹馬偕紀念醫院

地址:

30071 新竹市光復路二段 690 號

雷話:

03-5166868 , 03-6119595

電子郵件:

hcservice@ mmh.org.tw

·健康諮詢專線:03-6118865 週一~週五 上午9:00~12:00

下午 14:00~17:00

例假日休息

·語音掛號電話: 03-5166516

・人工掛號電話:03-6118866

週一~週五上午 8:00~17:00

週六上午 8:00~12:00

異位性皮膚炎

修訂: 2017/11

小兒科部



新馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有,並保留一切權利

- 一、定義:是一種皮膚過敏反應,約 50% 的患者在一歲前便會有皮膚的症狀(紅色 丘疹、抓搔);而病患及家族成員也會有類似過敏的疾病。
- 二、症狀:在嬰兒與幼童時期,**臉頰**與四肢外側為好發部位,出現皮膚紅色丘疹,嚴重時會有分泌物及結痂。較大孩童時期,表現多出現於四肢內側,並造成皮膚變厚,呈苔癬狀變化、色素沉著。異位性皮膚炎患者特別容易合併有其他皮膚感染,包括:金黃色葡萄球菌、黴菌及疱疹病毒。
- 三、<u>避免接觸過敏原</u>,例如塵螨及食物的過敏原。
- 四、洗澡時水溫適當,避免過熱或過冷。
- 五、以嬰兒肥皂洗澡,避免使用刺激性清潔劑;洗澡後趁皮膚上水分未乾時,將潤膚霜(而非乳液或嬰兒油)塗於全身,以**保持皮膚的濕潤**。
- 六、小朋友剪短指甲或戴棉質小手套,**避免過度的搔抓**造成破皮而感染。
- 七、穿著棉質吸汗透氣的衣服,避免毛料等較粗糙的衣物。

八、遵照使用醫師所開立的口服抗組織胺及局部類固醇藥膏或抗生素。

新竹馬偕紀念醫院,關心您的健康。