

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

一般外科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

馬偕紀念醫院護理部

1. 手術後因腸道功能尚未恢復，暫時不可進食(包括水)，可以刷牙及漱口以維持口腔清潔，但勿將水吞入。
2. 為預防手術後合併症，請隨時做深呼吸及咳嗽，並將痰咳出，以促進肺擴張。咳嗽時以手或使用束腹帶固定手術部位，以減少因震動牽扯傷口而引起疼痛。
3. 身上引流管請勿任意拔除、扭結或壓到，以保持引流管通暢如：鼻胃管、尿管或傷口引流管等。
4. 傷口敷料應保持乾燥及，敷料外層若有滲濕，請通知醫護人員處理。
5. 手術後第二天，可在醫護人員或家屬協助下離床活動，以促進腸蠕動及排氣，儘快恢復腸道功能。離床活動時，請注意引流管，勿拉扯或扭結。
6. 因手術時有部份血液殘留在腸道中，故手術後幾次大便可能會是黑色，請勿緊張，若有持續黑便或血便時，請通知醫護人員。
7. 手術後若有排便習慣改變例如：腹瀉、便秘或腸絞痛厲害、腹脹等情形，請通知醫護人員。
8. 排氣後請依照醫護人員指示的時間開始進食，並遵照指定的飲食內容，少量多餐進食。
9. 出院時傷口若已拆線，會用透氣紙膠黏貼壓迫傷口，以預防疤痕增生，膠布若有鬆脫或弄髒時，請重新更換。
10. 出院後請依醫護人員指示，定時返診及按時服藥。
11. 出院後若有發燒、傷口紅腫疼痛、噁心嘔吐或腹脹厲害，請儘快返診。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。